



MUNICÍPIO DE MOEMA
CNPJ: 18.301.044/0001-17
RUA DOS CAETÉS, 444 - CENTRO - FONE: (37) 3525-1355
CEP 35.604-000 - MOEMA - MINAS GERAIS
E-MAIL: moema@moema.mg.gov.br



ATA PREGÃO

PREGÃO Nº. 19/2024
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 195/2024

Às **13:01** do dia **03/09/2024**, reuniu-se o(a) Pregoeiro(a) Oficial deste órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados por Ato Legal, em atendimento às disposições contidas na legislação vigente, a fim de realizar os procedimentos relativos ao presente Pregão, Amparo legal Lei 14.133/2021, Art. 28, I, cujo objeto é (AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CLIMATIZADOR EVAPORATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MOEMA/MG, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E EXIGÊNCIAS CONTIDAS NESTE INSTRUMENTO, NOS EXATOS TERMOS DO EDITAL E SEUS ANEXOS, EM ESPECIAL AO ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA.).

Inicialmente, o(a) Pregoeiro(a) abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas e abrindo a fase de lances. Ao final do prazo previsto no edital, foram encerradas as ofertas de lance e dado prosseguimento aos demais tramites do processo até sua fase de homologação.

As informações dessa ata são dinâmicas, haja vista a possibilidade de alteração das decisões por meio de recurso. Apenas após homologado do processo as informações estarão consolidadas.

Publicação: **19/08/2024**

Limite de impugnação: **31/08/2024**

Final da Proposta/Início da Sessão: **03/09/2024 às 13:01**

Esclarecimentos e Impugnações

Não foram apresentados pedidos de esclarecimento ou impugnações ao edital.

Lote 1 CLIMATIZADOR EVAPORATIVO

Fornecedor: EVAPORCLIMA PLACAS EVAPORATIVAS EIRELI	CNPJ/CPF 06.195.441/0001-72		
Data/hora de envio 02/09/2024 14:09:40	Avaliação da proposta: Classificado.		
Descrição Comprador			
1 - CLIMATIZADOR EVAPORATIVO			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
CLIMATIZADOR EVAPORATIVO	3,00	UN	20.233,33
Marca: Rotoplast	Fabricante: Rotoplast	Modelo: Roto 170	

Lances

Lote	Etapa	Fornecedor	Valor do Lance	Data/Hora
------	-------	------------	----------------	-----------



Lote 1	Aberta	SUBLIME EQUIPAMENTOS LTDA 24.139.047/0001-07	60.740,00	03/09/2024 13:15:54
Lote 1	Negociação	SUBLIME EQUIPAMENTOS LTDA 24.139.047/0001-07	60.740,00	03/09/2024 13:24:22
Lote 1	Negociação	EVAPORCLIMA PLACAS EVAPORATIVAS EIRELI 06.195.441/0001-72	60.700,00	03/09/2024 14:42:08

Chat

Apelido	Mensagem	Data/Hora
Pregoeiro(a)	Boa tarde srs licitantes. Estamos iniciando nossos trabalhos. Fineza aguardas as próximas etapas	03/09/2024 13:05:46
Sistema	As propostas do processo foram abertas e serão analisadas. Aguardem Conectados.	03/09/2024 13:05:52
Pregoeiro(a)	O Fornecedor 5 foi desclassificado no lote 01 . Preço manifestamente superior ao valor estimado conforme item 11.2 do edital, bem como não indicação da marca..	03/09/2024 13:13:23
Pregoeiro(a)	O chat está aberto para todos os fornecedores.	03/09/2024 13:13:44
Sistema	Iniciada a fase de lances no lote 01 . Senhores fornecedores deem seus lances!	03/09/2024 13:14:14
Pregoeiro(a)	sr licitante fornecedor 04, sobre o valor ofertado oferece algum desconto?	03/09/2024 13:24:28
Fornecedor 4	Boa tarde Sr. Pregoeiro, já estamos no nosso limite	03/09/2024 13:24:51
Pregoeiro(a)	ok	03/09/2024 13:24:57
Sistema	O fornecedor 04 teve seu lance aceito no lote 01 . É obrigatório a atualização da proposta inicial dentro da plataforma, em: Proposta > Materiais/Serviços > no comando " Atualizar Proposta ". A proposta final deverá ser atualizada no prazo de 02 (duas) horas. Exceto se o ente público fixar prazo diferente!	03/09/2024 13:25:21
Fornecedor 4	ok, já estou providenciando	03/09/2024 13:26:01
Pregoeiro(a)	Fineza atualizar proposta na plataforma	03/09/2024 13:26:03
Fornecedor 4	atualizei a proposta na plataforma, favor confirmar o recebimento. Grata	03/09/2024 13:36:15
Sistema	O fornecedor SUBLIME EQUIPAMENTOS LTDA foi Habilitado no(s) lote(s): 1.	03/09/2024 13:36:45
Sistema	O fornecedor SUBLIME EQUIPAMENTOS LTDA foi declarado vencedor do(s) lote(s) 1 .	03/09/2024 13:37:14
Sistema	O(s) Lote(s) 1., foi(ram) abertos para manifestação de intenção de recurso. Que deve ser feita em até 30 minuto(s) - (Prazo final: 03/09/2024 14:07:25).	03/09/2024 13:37:25
Pregoeiro(a)	O chat está aberto para todos os fornecedores.	03/09/2024 13:39:01
Fornecedor 2	Intenção de recurso de EVAPORCLIMA PLACAS EVAPORATIVAS EIRELI para o lote 01 . (Gostaria de verificar se o equipamento possui gabinete a prova corrosão em fibra, e com painel evaporativo laterais e traseiras?)	03/09/2024 13:40:25
Fornecedor 4	O nosso produto é de ótima qualidade comprovada, e atende ao especificado em edital, inclusive de melhor qualidade do que da marca referência em edital.	03/09/2024 14:00:21
Pregoeiro(a)	Fornecedor 4, foi liberado para incluir documentos complementares no processo. Clique no botão de Documentos complementares nas ações desta sala.	03/09/2024 14:00:36
Pregoeiro(a)	Fornecedor Sublime. favor encaminhar catálogo do produto para conferência da especificação.	03/09/2024 14:00:45
Fornecedor 4	Ficha técnica encaminhada, saliento que o nosso produto atende ao solicitado	03/09/2024 14:03:44

[Handwritten signatures and initials]



MUNICIPIO DE MOEMA
CNPJ: 18.301.044/0001-17
RUA DOS CAETÉS, 444 - CENTRO - FONE: (37) 3525-1355
CEP 35.604-000 - MOEMA - MINAS GERAIS
E-MAIL: moema@moema.mg.gov.br



Fornecedor 4	pois a vazão de ar solicitada é atendida pelo nosso equipamento	03/09/2024 14:04:59
Pregoeiro(a)	Fornecedor Sublime, analisando o prospecto encaminhado, detectamos divergências em itens exigidos no edital. Foi exigido vazão de ar de, no mínimo, 70.000 e o produto ofertado é de no máximo. O consumo de energia é de no máximo 2,57 kwh e o ofertado é de 2,75 kwh. A capacidade de reservatório mínima exigida é de 140 litros e a ofertada foi de 65 litros. Abertura de parede exigida foi de 157 cm e o ofertado foi de 154 cm. Esclarecemos que as medidas aproximadas no edital deveriam variar de 5% para mais ou para menos. Desta forma, estamos desclassificando sua proposta, por não atender as exigências do edital.	03/09/2024 14:30:28
Pregoeiro(a)	Fornecedor02 sobre o valor ofertado oferece algum desconto?	03/09/2024 14:31:26
Fornecedor 4	não concordo com a nossa desclassificação	03/09/2024 14:31:43
Fornecedor 4	não concordo com a nossa desclassificação	03/09/2024 14:31:45
Fornecedor 4	irei entrar com recurso	03/09/2024 14:31:53
Fornecedor 4	pois o nosso atende sim o solicitado e as medidas fecham no 5%, no entanto alguns detalhes não influenciam no funcionamento e bom desempenho da máquina	03/09/2024 14:32:36
Pregoeiro(a)	fornecedor 02 sobre o valor ofertado oferece algum desconto?	03/09/2024 14:33:16
Fornecedor 4	senão seria direcionamento de licitação, pois aí somente a fábrica que produzirá exatamente esse produto irá atender	03/09/2024 14:33:24
Fornecedor 2	Boa tarde senhor pregoeiro (a) conseguimos chegar a R\$ 60.700,00	03/09/2024 14:33:31
Pregoeiro(a)	fineza atualizar a proposta	03/09/2024 14:33:53
Sistema	O fornecedor 04 teve seu lance aceito no lote 01 . É obrigatório a atualização da proposta inicial dentro da plataforma, em: Proposta > Materiais/Serviços > no comando " Atualizar Proposta ". A proposta final deverá ser atualizada no prazo de 02 (duas) horas. Exceto se o ente público fixar prazo diferente!	03/09/2024 14:34:01
Fornecedor 4	exigiremos comprovação da medição da vazão do ar da máquina do concorrente, pois somos a única fábrica do Brasil que possui equipamento que afere 100% a eficiência da máquina	03/09/2024 14:34:20
Pregoeiro(a)	Os Fornecedor(es) 4 foi/foram desclassificado(s) no lote 01 .	03/09/2024 14:34:24
Sistema	O fornecedor 02 teve seu lance final aceito para o lote 01 . A proposta foi atualizada automaticamente com o valor unitário do melhor lance.	03/09/2024 14:34:37
Fornecedor 4	não é admissível a nossa desclassificação	03/09/2024 14:34:44
Fornecedor 4	pedirei ao Ministério Público a averiguação da licitação	03/09/2024 14:34:58
Pregoeiro(a)	O chat está fechado para todos os fornecedores.	03/09/2024 14:35:12
Pregoeiro(a)	fornecedor 2 fineza atualizar sua proposta no lance negociado no valor de R\$60.700,00	03/09/2024 14:39:18
Fornecedor 2	O fornecedor 02 solicitou envio de mensagem.	03/09/2024 14:39:48
Fornecedor 2	Senhor pregoeiro ao tentar atualizar a proposta esta dando a seguinte msg prazo encerado	03/09/2024 14:41:01
Pregoeiro(a)	tente novamente	03/09/2024 14:41:37
Fornecedor 2	Agora deu certo obrigado	03/09/2024 14:42:48
Pregoeiro(a)	agradecemos	03/09/2024 14:43:14
Sistema	O fornecedor 02 teve seu lance aceito no lote 01 . É obrigatório a atualização da proposta inicial dentro da plataforma, em: Proposta > Materiais/Serviços > no comando " Atualizar Proposta ". A proposta final deverá ser atualizada no prazo de 02 (duas) horas. Exceto se o ente público fixar prazo diferente!	03/09/2024 14:43:21

[Handwritten signatures and initials]



Pregoeiro(a)	fineza atualizar a proposta	03/09/2024 14:43:45
Fornecedor 4	O fornecedor 04 solicitou envio de mensagem.	03/09/2024 14:48:57
Fornecedor 2	Proposta Atualizada no sistema	03/09/2024 14:51:38
Sistema	O fornecedor EVAPORCLIMA PLACAS EVAPORATIVAS EIRELI foi Habilitado no(s) lote(s): 1.	03/09/2024 14:56:44
Fornecedor 4	O fornecedor 04 solicitou envio de mensagem.	03/09/2024 14:56:54
Sistema	O fornecedor EVAPORCLIMA PLACAS EVAPORATIVAS EIRELI foi declarado vencedor do(s) lote(s) 1 .	03/09/2024 14:57:32
Sistema	O(s) Lote(s) 1., foi(ram) abertos para manifestação de intenção de recurso. Que deve ser feita em até 30 minuto(s) - (Prazo final: 03/09/2024 15:27:50).	03/09/2024 14:57:50
Fornecedor 4	Intenção de recurso de SUBLIME EQUIPAMENTOS LTDA para o lote 01 . (Não concordo com o andamento da licitação, inclusive não houve a solicitação da ficha técnica do produto da empresa segunda colocada, e por questões de desclassificação da nossa empresa. Solicito a averiguação do produto ofertado pelo concorrente.)	03/09/2024 14:59:27
Pregoeiro(a)	Não foi solicitado catálogo do produto da empresa Evaporclima, considerando que o produto ofertado trata-se de marca de referência.	03/09/2024 15:17:09
Fornecedor 4	O fornecedor 04 solicitou envio de mensagem.	03/09/2024 15:18:15
Fornecedor 4	Intenção de recurso de SUBLIME EQUIPAMENTOS LTDA para o lote 01 . (mesmo assim exijo a apresentação da ficha técnica pois a marca Rotoplast possui 2 linhas a premium e stand com os mesmos dados técnicos e é meu direito me certificar que a empresa oferecerá o produto certo, inclusive acompanharemos a instalação e entrega do equipamento.)	03/09/2024 15:21:12
Sistema	Foi iniciada a fase recursal do(s) lote(s) 1 .. Os interessados devem registrar o recurso em até 3 dia(s) - (Prazo Recurso: 06/09/2024 23:59, Prazo contrarrazão: 11/09/2024 23:59).	03/09/2024 15:31:09
Sistema	O(s) lote(s) 1. foi(ram) adjudicados para o fornecedor EVAPORCLIMA PLACAS EVAPORATIVAS EIRELI .	19/09/2024 12:44:17
Sistema	O(s) lote(s) 1. foi(ram) homologados para o fornecedor EVAPORCLIMA PLACAS EVAPORATIVAS EIRELI .	19/09/2024 12:45:01

Julgamento de Recursos e Contrarrazões

Solicitação	Resposta
Casimiro Givulski Neto Bom dia, segue em anexo o nosso recurso, solicitando que seja realizado uma verificação técnica de avaliação do nosso equipamento, para verificação de que o mesmo atende aos mesmos requisitos do equipamento de marca referência inclusive sendo o nosso de melhor qualidade.	Edmilson Batista Nunes DECISÃO REFERENTE AO RECURSO ADMINISTRATIVO INTERPOSTO PELA LICITANTE: SUBLIME EQUIPAMENTOS LTDA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.
Aline Mezzomo Allein Segue	Edmilson Batista Nunes Prezados, encontra-se aberto o prazo para contrarrazões recursais, nos termos da legislação vigente.

Lista de Classificação do Lote 1

Posição	Fornecedor	CPF/CNPJ	Lance Final
1	EVAPORCLIMA PLACAS EVAPORATIVAS EIRELI	06.195.441/0001-72	60.700,00



MUNICÍPIO DE MOEMA
CNPJ: 18.301.044/0001-17
RUA DOS CAETÉS, 444 - CENTRO - FONE: (37) 3525-1355
CEP 35.604-000 - MOEMA - MINAS GERAIS
E-MAIL: moema@moema.mg.gov.br



Avisos do processo

Data / Hora	Descrição
-------------	-----------


Status de Adjudicação e Homologação dos Lotes

Lotes	Adjudicação	Homologação
	Data/Hora	Data/Hora
Lote 1	19/09/2024 12:44:17	19/09/2024 12:45:01


A geração dessa Ata só é possível após encerrada a sala de disputa e conhecido o vencedor de todos os lotes.

Homologação Completa: 19 de Setembro de 2024, 1 de 1 lote(s).


Documento gerado em 19 de Setembro de 2024.



Edmilson Batista Nunes - Pregoeiro(a)



Kamila da Silva Madeira Pereira - Equipe de Apoio



Diva Braga - Equipe de Apoio